


# PGF713 (714) W-1型 PGF571DW-1型

(ハンドル形状はP453参照)



### ●扉厚によるストライクのL寸法 (単位mm)

片 開 き 扉 用			両開き扉用		
扉厚(╚~簫)	記号	L寸法	扉厚(╚~鑄)	記号	L寸法
36~40*	DP	24	36~37	L	18
42~45*	ER	28	37~40*	CM	20
※40mmを含	すì		42~45*	N	22

#### ●A、B寸法 (単位mm)

※45mmを含む

-/ (C D 3/A (+   A   IIII)					
シリンダー	A寸法	B寸法			
U9	41	39.5			
PR	41	41			
PR-J	44.5	44.5			
JN	41	38.5			
LB	48	48			
LB-J	50	50			

P453参照

## ● PGFの推奨取付位置について(ご参考数値)


- グリップセンターを床面から960mm位置に取り付ける場合 ・床面から上部シリンダー中心まで:1,135mm程度 ・床面から下部シリンダー中心まで:780mm程度

(注) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には十分ご注意 ください。 精度が悪い場合、取り付けできないことがあります。

**PGF** 


■左右勝手あり 本図は外開き右勝手を示す (713、714型は左右勝手共通)

# 【外形図】PRPGF713W-1型




※A、B寸法はP452の寸法表参照。

# 【外形図】PRPGF714W-1型



※A、B寸法はP452の寸法表参照。

# 【外形図】PRPGF571DW-1型



※A、B寸法はP452の寸法表参照。